

TP-LINK TL-WA850RE



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 456 Kč (bez DPH: 377 Kč) |
| Běžná cena: | 502 Kč |
| Ušetříte: | 46 Kč |
| Kód zboží: | NAATPL1018 |
| Part No.: | TL-WA850RE |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

TP-Link TL-WA850RE - Jednopásmový Wi-Fi 4 Extender N300

- **Režim extenderu** - Posiluje bezdrátový signál a prodlužuje jeho dosah na dříve nedostupná nebo kabelově obtížně připojitelná místa
- **Miniaturní velikost** - Nástěnná konstrukce umožňuje snadnou instalaci a flexibilní pohyb
- **Snadné rozšíření pokrytí** - Bezdrátovým signálem po stisknutí tlačítka extenderu
- **Ethernetový port** - Extender může fungovat jako bezdrátový adaptér pro připojení kabelových zařízení
- **Mobilní aplikace Tether** - Umožňuje snadný přístup a správu pomocí libovolného mobilního zařízení
- **LED Control** - Zahrnuje nastavení nočního režimu pro klidný spánek



Vylepšete svou bezdrátovou síť

Máte dost Wi-Fi „mrtvých zón“? Řada extenderů TP-Link se bezdrátově připojí k vašemu routeru, rozšíří jeho signál do míst, kam běžně nedosáhne, a zároveň minimalizuje rušení. Díky tomu získáte stabilní a spolehlivé Wi-Fi pokrytí v celé domácnosti nebo kanceláři.



Snadné nastavení a flexibilní umístění

Pouze stiskněte tlačítko WPS na vašem routeru, poté stiskněte Range Extender tlačítko a užívejte si jednoduše rozšířenou Wi-Fi. Po připojení k routeru můžete jednoduše odpojit a připojit TL-WA850RE zpět na místo pro nejlepší kvalitu signálu a pokrytí ve vašem domě, aniž byste museli extender znovu nakonfigurovat.



Ethernetový most

Díky samostatnému ethernetovému portu může extender TL-WA850RE fungovat jako bezdrátový adaptér pro připojení kabelových zařízení, jako jsou Blu-ray® přehrávače, herní konzole, digitální videorekordéry. Tato zařízení mohou rovněž využívat bezdrátovou síť s rychlostí až 300 Mbps.



Chytrá kontrolka síly signálu

5 signálních diod vám pomůže při zvolení správného umístění extenderu TL-WA850RE, tak aby váš extender byl využit na maximum. Aby byla zaručena funkčnost extenderu, umístěte ho na místo, kde kontrolka signalizuje alespoň 3 modrá světla.



Aplikace Tether pro snadné použití

Použijte libovolné mobilní zařízení pro snadný přístup a správu nejrůznějších funkcí, včetně nočního režimu LED Control, který vám zajistí klidnější spánek. Aplikaci Tether je dostupná ke stažení na iOS a Android telefonech.



Technické parametry

| | |
|----------------------|---|
| Bezdrátové standardy | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Frekvence | 2,4~2,4835 GHz |
| Rychlost signálu | 11n: Až 300 Mbps (dynamicky) 11g: Až 54 Mbps (dynamicky) 11b: Až 11 Mbps (dynamicky) |
| Pracovní režimy | Range Extender/Access Point |
| Rozhraní | 1× 10/100 Mbps Ethernet port (RJ45) |
| Tlačítka | RE (Range Extender) tlačítko, Reset tlačítko |

| | |
|------------------------|---|
| Vstupní napájení | 100-240 V ~ 50/60 Hz |
| Max. spotřeba | Přibližně 3 W |
| Rozměry | 110,0 × 65,8 × 75,2 mm |
| Anténa | 2× interní |
| Bezdrátové zabezpečení | 64/128/152bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Provozní prostředí | Provozní teplota: 0 až 40 °C Skladovací teplota: -40 až 70 °C Provozní vlhkost: 10~90 % nekondenzující Skladovací vlhkost: 5~90 % nekondenzující |
| Obsah balení | 300Mbps Universal Wi-Fi Range Extender TL-WA850RE Rychlá instalační příručka |