

## UBIQUITI UNIFI CLOUD GATEWAY MAX



Cena celkem:	<b>8 436 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 6 972 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>9 280 Kč</b>
Ušetříte:	<b>844 Kč</b>
Kód zboží:	NAGUBT0007
Part No.:	UCG-Max
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Max

Výkonná a kompaktní **UniFi Cloud brána multi-WAN** s kompletní sadou pokročilých funkcí směrování a zabezpečení. Toto zařízení podporuje **všechny aplikace UniFi** pro správu všech UniFi zařízení (tj. **UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk a UniFi Connect**). Přístup na Cloud Gateway je možný přes **webové rozhraní na adrese [unifi.ui.com](https://unifi.ui.com) a přes mobilní aplikaci UniFi Network**.

UniFi Cloud Gateway Max je vybavena **jedním portem WAN (2,5 GbE RJ-45)** a **čtyřmi LAN (2,5 GbE RJ-45)** porty, které zajišťují vysokorychlostní připojení potřebné pro podporu většiny aplikací náročných na šířku pásma. Vyniká také jako kompaktní řešení zabezpečení sítě, které **nabízí kompletní sadu funkcí pro minimalizaci hrozeb**, včetně systémů detekce a prevence narušení (IDS/IPS), filtrování obsahu a segmentace provozu na základě VLAN. Disponuje **0,96" LCM displejem**, který zobrazuje aktuální stav připojených zařízení.

### Funkce a výhody:

- Podpora **všech aplikací UniFi** pro správu UniFi zařízení (tj. UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk a UniFi Connect)
- Quad-Core ARM Cortex-A53 (1,5 GHz), 3 GB DDR4 RAM
- 1x port WAN (2,5 GbE RJ-45), 4x port LAN (GbE RJ-45), Bluetooth
- Kompaktní provedení & rozměry 141,8 x 127,6 x 30 mm
- USB-C napájení (DC 5 V/ 5 A), napájecí adaptér součástí balení
- Služba QoS s Wi-Fi přístupovými body UniFi, QoS podle aplikací, domén a zemí
- Redundantní síť WAN s funkcí převzetí služeb při selhání a vyrovnávání zátěže
- Dodatečný internetový failover s LTE Backup
- Vestavěné úložiště 512 GB SSD
- Identifikace typu aplikace a zařízení
- Propustnost IDS/IPS až 1,5 Gbps
- Vyrovnávání zátěže ve více sítích
- WireGuard, L2TP a OpenVPN server
- Předinstalovaná **aplikace UniFi Network** pro správu **více než 30 UniFi zařízení a více než 300 klientů**
- Správa i pomocí mobilní aplikace UniFi Network: verze 10.17.2 nebo novější

### Zabezpečení nové generace:

- Pravidla brány firewall zaměřená na aplikace
- Detekce hrozeb IPS/IDS na základě signatur
- Filtrování obsahu, zemí, domén a reklam
- Segmentace provozu na základě VLAN/podsítí
- Plně stavový firewall

## Pokročilé síťové technologie:

- SD-WAN bez licence
- WireGuard, L2TP a OpenVPN server
- OpenVPN klient
- OpenVPN a IPsec site-to-site VPN
- Teleport a Identity VPN jedním kliknutím
- Policy-based WAN a VPN routing
- DHCP relay
- Přizpůsobitelný DHCP server
- Proxy server IGMP
- Podpora IPv6 ISP

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 1× 2,5 GbE RJ-45 WAN, 4× 2,5 GbE RJ-45 LAN, 1× USB-C (napájení)

**Procesor:** ARM Cortex-A53 (4jádrový, 1,5 GHz)

**Velikost paměti:** 3 GB DDR4

**Úložiště:** 512 GB NVMe SSD

**Podpora PoE:** ne

**Rozměry:** 141,8 × 127,6 × 30 mm

**Hmotnost:** 519 g

---

## Manuál (montážní návod):



[dl.ui.com/qig/ucg-max/#index](https://dl.ui.com/qig/ucg-max/#index)

---

Runs UniFi Network for full-stack network management



0.96" information display

Reset button

1 Gbps routing  
with IDS/IPS



(4) GbE RJ45 LAN ports,  
including (1) remappable to WAN

USB-C  
power input\*



30 mm

141.8 mm

127.6 mm

\*5V DC, 3A USB-C adapter included.

## UniFi sada aplikací



**UniFi  
Network** -  
Síťové prvky  
(switche,  
Wi-Fi AP,  
routery)



**UniFi  
Protect** -  
Ochrana &  
Zabezpečení  
(kamery,  
zvonky,  
senzory,  
sirény)





**UniFi Access** -  
Přístupový  
systém  
(čtečky,  
interkomy,  
huby,  
zámky)



**UniFi Talk**  
-  
Komunikace  
& VoIP (IP  
telefony)





**UniFi  
Connect** -  
IoT zařízení  
(Digital  
Signage,  
LED panely,  
EV  
nabíječky)

