

REOLINK P850



Cena celkem:	9 331 Kč (bez DPH: 7 712 Kč)
Běžná cena:	10 264 Kč
Ušetříte:	933 Kč
Kód zboží:	KIPRE00047
Part No.:	P850
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Reolink P850 - pokrytí každého úhlu**

PTZ IP kamera Reolink P850 vám poskytne 360° pokrytí prostoru. Díky **plně otočné konstrukci** dokáže zachytit každý kout a nikdo neprojde bez povšimnutí. Stačí jen vstoupit do zorného pole kamery a ta umožní **automatické sledování objektu**, jako jsou osoby, vozidla nebo zvířata.



Je tak ideální pro dozor na příjezdové cestě, dlouhé ulici nebo velkého venkovního prostoru před domem. **Výkonný CMOS snímač s rozlišením 4K** zajistí ostré záběry s velkou mírou detailů. A to v denních i nočních hodinách, protože **kamera Reolink P850** je vybavena **pokročilým režimem nočního vidění**.



Když potřebujete získat bližší pohled, využijete funkci **16x optického zoomu**. Samozřejmostí je rovněž přítomnost **reflektoru a sirény** pro efektivní ochranu před vetřelci. Navíc o podezřelém výskytu budete **informováni v reálném čase** pomocí oznámení.



Reolink P850

8megapixelová IP kamera typu **PTZ** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s rozlišením **3840 x 2160** obrazových bodů s úhlem záběru **54,2°-3,6°** (horizontálně) a 16násobný optický zoom. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 80 m** a barevný **LED přísvit**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Reolink** lze sledovat dění v domácnosti či jiných prostorech **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera navíc disponuje zabudovaným mikrofonom a reproduktorem. S kamerou lze otáčet o **až 360°** horizontálně a **až 90°** vertikálně. Díky voděodolnosti dle **IP66** nabízí jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.264/H.265
- Kompatibilita s hlasovým asistentem Google Assistant

- Detekce pohybu, osob, zvířat, vozidel a auto tracking
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 16× optický zoom
- Integrovaný mikrofon a reproduktor
- Otáčení 360°, náklon 90°
- Aktivní odstrašení, siréna + LED reflektor

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 80 m

Objektiv: f = 5,3-86 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 54,2°-3,6°, vertikálně 41,7°-2,1°

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 při 25 fps

Rozhraní: 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 12 V/ 2 A nebo PoE 802.3at, spotřeba max. 24 W



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

