

BE QUIET! LIGHT BASE 600LX BÍLÁ



Cena celkem:

3 811 Kč**(bez DPH: 3 150 Kč)**

Běžná cena:

4 192 Kč

Ušetříte:

381 Kč

Kód zboží:

CASBQT1174

Part No.:

BGW68

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Be quiet! LIGHT BASE 600LX - předvedte své PC v plné kráse

Počítačová skříň **Be quiet! LIGHT BASE 600LX** udělá z vašeho systému opravdový výpočetní klenot. **Plně prosklený přední a boční panel** vám poskytne panoramatický výhled na všechny komponenty uvnitř. Fanoušky osvětlení potěší přítomnost **ARGB LED pásku**, který je viditelný ze všech úhlů a podpoří stylový vzhled celé sestavy. Další předností je podpora **přemístitelných nožiček**, díky čemuž můžete PC otočit a umístit ve svislé i vodorovné poloze.





PC skříň Be quiet! LIGHT BASE 600LX disponuje **4 předinstalovanými ventilátory Light Wings LX s ARGB podsvícením** a dalšími až 6 pozicemi pro ventilátory. **Design lopatek** zajišťuje efektivní proudění vzduchu, případně snížení turbulencí pro tichý provoz. Celkové rozměry skříňe formátu Middle Tower nabízí dostatek prostoru pro radiátory, nejvýkonnější grafické karty nebo třeba **základní desky ATX, Micro ATX, Mini-ITX** s designem zadního konektoru.



Be quiet! LIGHT BASE 600LX

Unikátní počítačová skříň s průhlednou bočnicí i předním panelem formátu **Middle Tower** nabízí dostatek prostoru pro montáž většiny dostupných komponent. Hlavní předností této skříňe je možnost **rychlé změny její orientace** díky systému **odnímatelných a přemístitelných nožiček**. Skříň je dodávána **se čtyřmi předinstalovanými 120mm ventilátory s ARGB podsvícením**. K tomu nabízí dalších až **6 pozic pro ventilátory** a **dva integrované rozbočovače ventilátorů s ARGB**. Na předním panelu se nachází **dva porty USB 3.0**, jeden port **USB-C**, sluchátkový výstup a audio vstup pro mikrofon. Herní design ještě doplňuje elegantní **ARGB osvětlení** lemující strany skříňe, díky čemuž je viditelné bez ohledu na to, v jaké orientaci skříň používáte. Ve skříni je dostatek prostoru pro **chladič CPU** do výšky **až 170 mm** a grafickou

kartu o délce až 400 mm. Důmyslné řešení umožňuje pohodlné umístění **až 360 mm dlouhého výměníku** vodního chlazení na horní nebo spodní straně. Potěší také přítomnost **prachových filtrů** či integrovaná **podpěra grafické karty**. Skříň je dodávána **bez zdroje**.

Ilustrační foto - Komponenty zobrazené na fotografiích (kromě čtyř ventilátorů) nejsou součástí balení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Provedení skříně: Middle Tower

Interní pozice: 2× 2,5", 1× 3,5"

Kompatibilita základní desky: ATX, Micro ATX, Mini-ITX

Zdroj: bez zdroje

Konektory na předním panelu: 2× USB 3.2 Gen1 , 1× USB-C 3.2 Gen2, 1× výstup pro sluchátka, 1× vstup mikrofону

Rozměry: 450 × 435 × 305 mm

Barva: bílá