

## IMMAX SUN LUXURY 30CM ČERNÉ



Cena celkem:	<b>1 168 Kč</b> <b>(bez DPH: 965 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 285 Kč</b>
Ušetříte:	<b>117 Kč</b>
Kód zboží:	OSVIMM1452
Part No.:	08507L
Záruka:	24 měsíců/6 měs. akku
Stav:	Nové zboží

### Popis

## IMMAX SUN LUXURY - osvětlení, které kamarádí se sluncem



**Solární svítidlo IMMAX SUN LUXURY** se postará o ekologické osvětlení, aniž byste museli volat elektrikáře. Integrovaný solární panel se postará o to, aby světlo mělo vždy dostatek energie bez nutnosti elektrické zásuvky. **Světlo IMMAX SUN LUXURY** je tak vhodné **pro osvětlení teras, pergol, venkovních vstupních prostor** a všude tam, kde potřebujete jasný prostor bez složité instalace. Díky **vestavěnému solárnímu panelu** se se světlo přes den nabíjí a večer rozsvítí.



*High Quality Material*

Pro uchycení není potřeba žádné vrtání nebo zásahy do fasády. IMMAX SUN LUXURY podporuje **4 režimy svícení**, takže intenzitu jasu nastavíte podle požadavků nebo nálady – od jemného intimního až po plný výkon, kdy potřebujete například něco najít v tašce nebo batohu. Provoz světla je ekologický, netvoří emise a nemá žádnou spotřebu z elektrické sítě – pouze **čistá sluneční energie**. Samozřejmostí je **odolná konstrukce se stupněm krytí IP44**, díky které je světlo **IMMAX SUN LUXURY** chráněno proti dešti nebo větru.

## IMMAX SUN LUXURY 30 cm černé

**Elegantní nástěnné solární svítidlo s integrovaným solárním panelem pro ekologický provoz bez nutnosti připojení k elektrické síti.**

Moderní venkovní svítidlo **Immax SUN LUXURY** kombinuje praktičnost s estetickým designem. Díky integrovanému **solárnímu panelu** na celé čelní ploše nabízí čistý vzhled a maximální funkčnost bez nutnosti složité instalace. Svítidlo se **automaticky aktivuje při setmění** a poskytuje příjemné **teplé bílé světlo (3000 K)** s maximální svítivostí až **200 lumenů**.

S **voděodolností IP44** je ideální pro venkovní použití na fasádách domů, terasách nebo v zahradě. Svítidlo nabízí **čtyři nastavitelné světelné režimy** od maximálního výkonu po úsporný režim s decentním světelným efektem, což umožňuje přizpůsobit osvětlení aktuálním potřebám a náladě.

- 100% solární provoz zajišťuje nulové náklady na elektřinu a ekologický provoz
- Čtyři nastavitelné režimy svícení (100 %, 60 %, 40 % a 20 % výkonu) pro různé situace
- Automatické zapínání po setmění díky integrovanému světelnému senzoru
- Příjemné teplé bílé světlo s teplotou chromatičnosti 3000 K
- Voděodolnost IP44 pro spolehlivý provoz v exteriéru za každého počasí
- Integrovaná Li-Ion baterie 3,7 V / 2000 mAh s možností dobíjení přes USB-C
- Elegantní hliníkové tělo s plastovou základnou v černém provedení

### **Světelné režimy pro každou příležitost**

Svítidlo nabízí čtyři různé světelné režimy, které si můžete zvolit podle aktuální potřeby: 100% výkon pro maximální osvětlení prostoru, 60% výkon pro vyvážený poměr úspory energie a světelného výkonu, 40% výkon pro jemnější osvětlení s nižší spotřebou a 20% výkon pro decentní světelný efekt v úsporném režimu.

### **Flexibilní napájení**

Primárně je svítidlo napájeno integrovaným solárním panelem, který během dne dobíjí vestavěnou Li-Ion baterii. Pro případy nedostatečného slunečního svitu je k dispozici také USB-C vstup pro možnost dobíjení pomocí přiloženého kabelu.

### **Odolná konstrukce**

Kombinace kvalitního hliníku, plastu a silikonu zajišťuje dlouhou životnost i v náročných venkovních podmínkách. Stupeň krytí IP44 poskytuje ochranu proti stříkající vodě ze všech směrů, což umožňuje bezproblémové použití na kryté pergole, verandě nebo jiných venkovních prostorech.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ:** nástěnné venkovní solární LED svítidlo

**Rozměry:** 30 × 9,5 × 5 cm

**Hmotnost:** 0,67 kg (s obalem)

**Materiál:** hliník, plast, silikon

**Barva těla:** černá

**Barva světla:** teplá bílá (3000 K)

**Světelný tok:** max. 200 lm

**Počet LED:** 66 ks (0,2 W)

**Stupeň krytí:** IP44

**Baterie:** Li-Ion 3,7 V / 2000 mAh

**Solární panel:** 6 V / 500 mA

**Dobíjení:** solární + USB-C

**Obsah balení:** solární svítidlo, USB-C nabíjecí kabel (1 m), manuál