

**MSI PRO MP275QPDG 27"**

Cena celkem:	<b>7 510 Kč</b> <b>(bez DPH: 6 207 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>8 261 Kč</b>
Ušetříte:	<b>751 Kč</b>
Kód zboží:	MONMSI0129
Part No.:	PRO MP275QPDG
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****MSI PRO MP275QPDG**

**Profesionální business monitor s integrovanou dokovací stanicí, webkamerou a pokročilými funkcemi pro zvýšení produktivity.**

Monitor **PRO MP275QPDG** kombinuje kvalitní **27" IPS panel** s rozlišením **WQHD 2560 × 1440 px** a obnovovací frekvencí **100 Hz** s kompletní dokovací funkcionalitou. Díky **USB-C portu s Power Delivery až 98 W** můžete připojit a nabíjet notebook jediným kabelem. Integrovaný **KVM přepínač** umožňuje ovládat více zařízení pomocí jedné klávesnice a myši.

Panel s technologií **IPS** nabízí pozorovací úhly **178°** v obou směrech a pokrývá **100 % sRGB** barevného prostoru, což zajišťuje přesné barevné podání. Rychlá odezva **1 ms (MPRT)** a podpora **Adaptive-Sync** eliminují trhání obrazu. Ergonomický stojan umožňuje nastavení výšky v rozsahu **130 mm**, náklon **-5° až 20°**, otáčení **-45° až 45°** a otočení do režimu na výšku **pivot -90° až 90°**.



- 27" IPS panel s rozlišením WQHD 2560 × 1440 px a obnovovací frekvencí 100 Hz pro plynulý obraz
- USB-C port s podporou přenosu videa a Power Delivery pro nabíjení notebooků
- Integrovaný KVM přepínač pro ovládání více zařízení jednou klávesnicí a myší
- DisplayPort 1.2a výstup pro daisy chain propojení více monitorů v řetězci
- Čtyři USB 3.0 porty pro připojení periférií a Gigabit Ethernet RJ-45 konektor
- Plně ergonomický stojan s nastavením výšky (130 mm), náklonu, otáčení a funkce pivot
- Full HD webkamera, mikrofon a 2 reproduktory pro plynulé online schůzky ve vysoké kvalitě



## PRO MP275QPDG

Business & Productivity Docking Monitor

### Komplexní konektivita

Monitor nabízí rozsáhlou konektivitu včetně **2x HDMI 2.0b**, **DisplayPort 1.2a vstup i výstup**, **USB-C**, **LAN port** a **audio výstup**. Podpora **HDMI CEC** umožňuje ovládání připojených zařízení. Integrované **stereo reproduktory 2x 2 W** zajišťují základní audio výstup.

### Barevná přesnost a HDR

Panel s **10bitovou barevnou hloubkou (8 bit + FRC)** zobrazuje **1,07 miliardy barev**. Pokrytí barevných prostorů: **100 % sRGB**, **84 % Adobe RGB** a **79 % DCI-P3**. Jas **250 cd/m<sup>2</sup>**, kontrast **1300 : 1** a podpora **HDR Ready** zajišťují kvalitní obraz s přirozenými barvami.


### Produktivní funkce

Aplikace **Productivity Intelligence (P.I.)** poskytuje inteligentní nástroje pro správu barev, displejových režimů a KVM funkce. Technologie **EyesErgo** chrání oči při dlouhodobé práci. **Kensington zámek** a **VESA 100 x 100 mm** montáž rozšiřují možnosti zabezpečení a instalace.

### Obsah balení

HDMI kabel (2.0), USB-C kabel, USB kabel, napájecí kabel, rychlý průvodce, 4x šroub stojanu, VESA destička, 4x šroub VESA destičky





## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Úhlopříčka:** 27" (68,6 cm)

**Rozlišení:** 2560 × 1440 px (WQHD)

**Typ panelu:** IPS

**Obnovovací frekvence:** 100 Hz

**Odezva:** 1 ms (MPRT) / 4 ms (GTG)

**Jas:** 250 cd/m<sup>2</sup>

**Kontrast:** 1300 : 1

**Barevný prostor:** 100 % sRGB, 84 % Adobe RGB, 79 % DCI-P3

**Pozorovací úhly:** 178° (H) / 178° (V)

**Video vstupy:** 2× HDMI 2.0b, 1× DisplayPort 1.2a, 1× USB-C

**USB porty:** 4× USB 3.0, 1× USB-B 3.0

**Další porty:** LAN, DisplayPort 1.2a výstup, audio výstup

**Webkamera:** Full HD s krytkou + mikrofon

**Reproduktory:** 2 × 2 W

**Nastavení stojanu:** výška 0-130 mm, náklon -5° až 20°, otáčení -45° až 45°, pivot -90° až 90°

**Rozměry:** 614 × 578,9 × 233,9 mm

**Hmotnost:** 7,05 kg

**VESA:** 100 × 100 mm