

**DELL PROFESSIONAL P2425E 24,07"**

Cena celkem:

**5 867 Kč****(bez DPH: 4 849 Kč)**

Běžná cena:

**6 454 Kč**

Ušetříte:

**587 Kč**

Kód zboží:

MOND6270

Part No.:

210-BMJF

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

**Popis****Dell Professional P2425E - vysoká produktivita s ochranou očí**

S monitorem **Dell Professional P2425E** se můžete pustit do náročné práce a dokončit všechny projekty. Nabízí **24palcový displej**, který vám na komfortní ploše zprostředkuje aplikace, tabulky, dokumenty i multimediální obsah.



Díky **WUXGA rozlišení** je obraz ostrý, jasný a vhodný pro široké spektrum činností – od tvorby tabulek a dokumentů až po činnost s aplikacemi nebo grafikou. Technologie **IPS panelu** zajišťuje **široké pozorovací úhly**, díky čemuž si obsah s bohatými barvami užijete bez zkreslení i při pohledu ze stran.



Displej pak pokrývá **99 % sRGB barevné palety**. K dispozici máte pestrou nabídku konektorů pro připojení příslušenství a zvýšení produktivity. Při dlouhodobé činnosti jistě oceníte **technologie ComfortView Plus** pro snížení intenzity modrého světla a celodenní **ochranu očí**.



### Dell Professional P2425E

LED monitor s úhlopříčkou **24,07"** disponující WUXGA rozlišením **1920 × 1200** obrazových bodů s poměrem stran **16 : 10**. Nabízí jas **300 cd/m<sup>2</sup>**, kontrastní poměr **1500 : 1**, dobu odezvy **5 ms** a pokrytí **99 % sRGB** barevné palety. Pozorovací úhly **178° horizontálně i vertikálně** zaručí skvělou viditelnost z jakéhokoliv úhlu. K dispozici jsou také **tři porty USB 3.0**, ethernetový port **RJ-45** a dva porty **USB-C**, z nichž jeden kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 90 W a druhý do 15 W. Potěší také výškově nastavitelný stojan a funkce **Pivot**, která umožňuje otočení obrazovky o 90°.

Porty USB nejsou funkční, pokud není monitor propojen skrze USB-C s počítačem.

Součástí balení je DisplayPort a USB-C kabel.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.  
 Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR.  
 Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.  
 Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ panelu:** IPS

**Úhlopříčka:** 24,07"

**Poměr stran:** 16 : 10

**Rozlišení:** 1920 × 1200 px

**Kontrastní poměr:** 1500 : 1

**Doba odezvy:** 5 ms

**Rozhraní:** 1x HDMI, 1x DisplayPort vstup, 1x DisplayPort výstup, 1x RJ-45, 3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), 2x USB-C 3.2 Gen1

**Barva:** stříbrná-černá

## Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:

### Dell Monitors – Key Specs Differentiation

	UP Series	U Series	C Series Collaboration	P Series	S Series	E Series	SE Series
<b>Panel / Screen</b>							
Screen Size (Resolution)	27"-32" (4K-8K)	24"-49" (FHD-4K-WQHD-WUHD)	14"-34" (FHD-QHD-WQHD)	19"-34" (HD-FHD-QHD-4K-WQHD)	24"-32" (FHD-QHD-4K-WQHD)	17"-27" (HD-FHD)	22"-32" (FHD-QHD-4K)
Panel type	IPS / IPS with mini LED	IPS / IPS Black	IPS	IPS	IPS / VA (Curved)	TN / VA / IPS	VA / IPS
Colour Gamut Standard	AdobeRGB, DCI-P3, BT2020	sRGB, DCI-P3, REC-709	sRGB	sRGB	sRGB, DCI-P3	NTSC	NTSC, sRGB
Refresh Rate	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz, 75 Hz, 100 Hz	60 Hz	60 Hz, 75 Hz
Low Blue Light (ComfortView)	SW (only on UP3218K)	SW / HW* (Del ComfortView Plus)	HW* (Del ComfortView Plus)	SW / HW* (Del ComfortView Plus)	SW / HW* (Del ComfortView Plus)	SW (Del ComfortView)	SW / HW* (Del ComfortView Plus)
HDR Monitor / FreeSync	HDR1000*	HDR / HDR400*	---	---	HDR* / AMD FreeSync	---	AMD FreeSync*
<b>Connectivity</b>							
VGA	---	---	---	✓	---	✓	✓
DP and/or HDMI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
USB-C or TBT	TBT3*	USB-C with RJ-45	USB-C with RJ-45	USB-C with RJ-45	USB-C	---	---
USB-C Power delivery	90W	90W	90W	65W (FHD) / 90W > QHD	65W	---	---
USB Hub (USB-A + USB-C)	✓	✓ + ✓	✓	✓	✓ + ✓	---	---
KVM + auto KVM + Daisy Chain	✓	✓ + ✓ + ✓ + ✓	✓ + ✓	✓	--- (KVM on S3430WC)	---	---
Integrated speakers	---	Only on Ultrawide Curved (excl U49) and Collaboration Q2 Model	✓	---	Only on Selected Models	Only on HS Models	---
Built-in calibration	✓	---	---	---	---	---	---
<b>Ergonomics and Design</b>							
Height Adjustable stand	≥130mm	150mm	≥120mm	150mm	100mm*	100mm*	100mm*
Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel*	Tilt only	Tilt only
Design (bezel)	3/4 sided ultrathin, Platinum Silver	3/4 sided ultrathin, Platinum Silver	3 sided ultrathin, Black with Silver stand	3 sided ultrathin, Black with Silver stand	3 sided ultrathin, Silver	Narrow bezel, Black	3 sided ultrathin*, Black
<b>Warranty and Environmental</b>							
3Y Adv. Exchange w/ NBD shipment	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes	Yes
Environmental Certifications	TCO*, ES 8.0*, EPEAT Gold*	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO*, ES 8.0*	TCO, ES 8.0, EPEAT Gold	---

\* Available on selected models

--- Limited Env. Certifications  
 --- Limited Supply vs Comm  
 --- No Env. Certifications  
 --- Limited Supply vs Comm

DELL Technologies

Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):

[Směrnice pro pixely \(pdf\)](#)

[Směrnice pro pixely \(online\)](#)